


02783 VIDI CTC-5515-C/M

Faretto decorativo

5905339027832









Kanlux VIDI è una famiglia di diversi apparecchi a spot semplici nella loro forma. È possibile creare diverse disposizioni d'illuminazione scegliendo tra i tanti colori di questi apparecchi in alluminio.

DATI GENERALI:

Colore: cromato opaco

Soggetta all'uso di lampade autoschermanti: si Luogo di montaggio: per montaggio a incasso nel soffitto

Luogo d'uso: all'interno

Distanza minima dall' oggetto illuminata: 0,5m

Sorgente di luce sostituibile: si

Il prodotto non è adatto al montaggio sulle superfici

normalmente infiammabili: >35W

Il prodotto non può essere ricoperto con materiale

termoisolante: si Lampada inclusa: non Altezza [mm]: 22 Diametro [mm]: 82

Foro di montaggio [mm]: Ø75 Lunghezza del cavo [mt]: 0.12

DATI TECNICI:

Tensione nominale [V]: 12 AC; 12 DC Potenza massima [W]: max 50

Grado di protezione contro le scosse elettriche: III

Lampada: MR16 **Attacco**: Gx5,3

Temperatura esercizio [°C]: 5÷25

La plafoniera è adatta alle sorgenti di luce delle seguenti

classi energetiche: A++,A+,A,B,C,D,E Materiale del corpo: lega di alluminio

Tipo di allacciamento: estremità libere dei conduttori

Sezione tubo [mm²]: 0.75

Angolo di regolazione della plafoniera: su un asse Angolo di regolazione della plafoniera [°]: 15

Grado IP: 20

DATI LOGISTICI:

Unità di misura: pezzo

Tipo di confezionamento: 50

Numero di pezzi nell' imballaggio secondario: 1

Numero di pezzi in un imballaggio: 50

Peso unitario netto [g]: 68

Grammatura [g]: 97





02783 VIDI CTC-5515-C/M

Faretto decorativo



Lunghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5 Larghezza dell'unità di imballaggio [cm]: 4.5 Altezza dell'unità di imballaggio [cm]: 8.5 Peso della scatola di cartone [Kg]: 4.85 Larghezza della scatola di cartone [cm]: 25.5 Altezza della scatola di cartone [cm]: 45 Volume della scatola di cartone [m³]: 0.022376

